



**VLACHAKIS**  
systems

**| Κατασκευαστικός  
εξοπλισμός**



# VLACHAKIS systems

## Εταιρεία

---

Η VLACHAKIS SYSTEMS ιδρύθηκε το 1970 με αντικείμενο τα εξειδικευμένα μηχανήματα στον τομέα του Βιομηχανικού, Ναυτιλιακού και Κατασκευαστικού κλάδου.

Σήμερα και μετά από 50 χρόνια εμπειρίας, είναι πλέον η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα την Κύπρο και τα Βαλκάνια που μπορεί να εξοπλίσει με τα υψηλότερης ποιότητας και τεχνολογίας μηχανήματα τους παρακάτω κύριους τομείς:

- Μηχανήματα βαφής airless - αέρος
- Μηχανήματα ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας – υγρής βαφής
- Μηχανήματα αμμοβολής
- Μηχανήματα υδροβολής έως 3.000 bar
- Μηχανήματα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα
- Μηχανήματα επεξεργασίας επιφανειών
- Γεννήτριες
- Μηχανήματα φίλτρανσης υγρών
- Μηχανήματα απορρόφησης υγρών – στερεών υλικών
- Μηχανήματα μέτρησης πάχους χρώματος
- Μέσα ατομικής προστασίας

Η συνεχής επέκταση της εταιρίας με την ίδρυση υποκαταστήματος στην συμπρωτεύουσα (Θεσσαλονίκη) το 2008 και με ένα μεγάλο δίκτυο αντιπροσώπων στην Κύπρο και τα Βαλκάνια, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ισχυρά θεμέλια ώστε να προσφέρει μέσα από τους καλύτερους Οίκους του κόσμου, την άριστη ποιότητα προϊόντων και την αποτελεσματικότερη τεχνική υποστήριξη. Τα έμπειρα διοικητικά στελέχη, η εξειδικευμένη τεχνική ομάδα και το σωστά καταρτισμένο δίκτυο πωλήσεων, δίνουν καθημερινά λύσεις, με τα αρίστης ποιότητας και τεχνολογίας μηχανήματα με στόχο την καθημερινή εξέλιξη και ανάπτυξη των πελατών μας.

**uniJet**  
waterjetting systems

**myt**  
micro technologies

**Jetstream**  
Subsidiary of Federal Signal Corporation

**STONEAGE**  
ENGINEERING THE POWER OF WATER

**AIRLESSCO**  
Manufactured by Airless

**ABAC**  
AIR COMPRESSORS

**ROKAMAT MOSA**  
easy working

**WIWA**

**TST**  
SHIMON AB

**TECNOVER** s.n.c.

**CONTRACOR**

**MARGARIDO**

**JAF**

**COMPRAG**

**starmix**

**MONTI**



**LIST-MAGNETIK**

**POLROK**  
SAFETY  
All Work Gloves Are Here!

**STRAALTECHNIEK**  
INTERNATIONAL



**CleverFilter**  
THE FILTRATION PEOPLE

**SPRAY S.A.**

Η νέα σειρά βενζινοκίνητων μηχανημάτων υδροβολής της Unijet χαρακτηρίζεται από τον μικρό όγκο, την μέγιστη αποδοτικότητα και την ανεξαρτησία του. Με μονού άξονα ανοξείδωτο πλαίσιο μπορεί να μεταφερθεί με μεγάλη ευκολία σε όλους τους σταθμούς εργασίας.

- Αντικραδασμικές βάσεις για απορρόφηση κραδασμών μεταξύ του κινητήρα, της αντλίας και του πλαισίου.
- Honda 2 κυλίνδρος κινητήρας βενζίνης.
- Ηλεκτρική μίζα για εύκολη εκκίνηση του μηχανήματος.
- Στροφαλοφόρα αντλία χαμηλής συντήρησης για υψηλή απόδοση και μέγιστη διάρκεια ζωής.
- Θερμοβαλβίδα ασφαλείας για πρόσθετη προστασία της αντλίας.
- Φίλτρο εισόδου νερού για μέγιστη διάρκεια ζωής της αντλίας.
- Δυνατότητα λειτουργίας με σύστημα υδροαμμοβολής για αύξηση αποδοτικότητας έως 50%

## Εφαρμογές 200 JET G10

Καθαρισμός κτιρίων από χρώματα, λάσπες, σκόνες κ.α.  
Πλύσιμο δαπέδων, πέτρας, μαρμάρων, πεζοδρομίων, εργαλείων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων κ.α.

## Εφαρμογές 250 JET G12

Βαθύς καθαρισμός κτιρίων, οικοδομικών μηχανημάτων και εργαλείων.  
Καθαρισμός προσώπων πέτρας και μαρμάρου, πεζοδρομίων, παλιών κονιαμάτων, χρωμάτων, κονιαμάτων (με άμμο), γκράφιτι (με άμμο).

## Εφαρμογές 300 JET G15

Αποξήλωση από χρώματα, σοβάδες, τσιμέντα και χρώματα οικοδομικών μηχανημάτων και εργαλείων, διαγράμμιση δρόμων (ζεστό νερό), αγκρίσματα επιφανειών, σκαλωσιές από παλιά χρώματα, σιλό, ανακαίνιση παλαιού τσιμέντου, πρασινίλες από σκάφη, δεξαμενές, μεγάλους αναδευτήρες, ελαφριά σκουριά, σκουριά (με άμμο), βιομηχανίες (ζεστό νερό – άμμο), βιομηχανία τροφίμων.



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Πίεση	Παροχή	Μηχανή	Αντλία
200 jet-g10	200 Bar	10lt/min	6,5 hp HONDA	annovi
250 jet-g12	250 Bar	12lt/min	9 hp HONDA	annovi
300 jet-g15	300 Bar	15lt/min	13 hp HONDA	udor

« Τα μηχανήματα του οίκου Unijet συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 24 μηνών και παραδίδονται με τον εξής εξοπλισμό:

- 10 μ λάστιχο υψηλής πίεσης
- Πιστόλι υδροβολής υψηλής πίεσης
- Βέργα υδροβολής με προστατευτικό κάλυμμα
- Μπεκ υδροβολής βεντάλια
- Βιβλίο με οδηγίες χρήσης μηχανήματος »

LIKE US ON  
FACEBOOK





## ROKAMAT easy working

Για περισσότερα από 25 χρόνια ο Γερμανικός Οίκος Rokamat σχεδιάζει εξειδικευμένα μηχανήματα για ελαιοχρωματιστές και κατασκευαστές με σκοπό την διευκόλυνση της εργασίας και την αύξηση της κερδοφορίας τους.

Όλα τα μηχανήματα του Οίκου Rokamat ξεχωρίζουν από τον διαχωρισμό μοτέρ και κεφαλής μέσω ντίζας για μείωση του βάρους και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Νέα προϊόντα σχεδιάζονται συνεχώς, δοκιμάζονται και κατασκευάζονται με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται από μεγαλύτερο αριθμό τεχνιτών όπως εφαρμοστές ηχομονώσεων, θερμομονώσεων, ταπετσαριών, μαρμαράδες, παρκετάδες.

Η εταιρεία μας ως αποκλειστική αντιπρόσωπος της Rokamat υποστηρίζει την γκάμα των μηχανημάτων με διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών και τεχνική υποστήριξη.

## HERON Τηλεσκοπικό τριβείο 2020

Το ελαφρύτερο μηχανήμα λείανσης με μακρύ λαιμό.  
Για εργασίες: Λείανσης γυψοσανίδας, τοίχων και σκυροδέματος.  
Λείανση και στίλβωση τοίχων, δαπέδων και οροφών.



Παραδίδεται σε σκληρή  
βαλίτσα με σετ γυαλόχαρτα.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στροφές κεφαλής	640 – 2.270 /min
Ισχύς	1500 w
Πλάτος λείανσης	Ø 225 mm
Βάρος εργαλείου	2,4 Kg
Μήκος	105 αναδιπλωμένο – 155 εκτεταμένο cm

### Πλεονεκτήματα:

- Ελαφρύ σε βάρος μόλις 2,4 Kg.
- Υψηλή ισχύς κινητήρα – Δυνατό μοτέρ 1500 w.
- Ομαλή λειτουργία με μικρή δόνηση.
- Κοντό και μακρύ κοντάρι σε ένα για λείανση έως 3 μέτρα ύψος.
- Ευέλικτη και στιβαρή κεφαλή λείανσης με δυνατότητα περιστροφής 180°.
- Ειδική κεφαλή για λείανση και εσωτερικών γωνιών.
- Προτεινόμενο για χρήση με ηλεκτρική σκούπα για ένα ασφαλέστερο περιβάλλον χωρίς σκόνη.

LIKE US ON  
FACEBOOK



**VLACHAKIS** vlachakis-systems.com  
systems

## GECKO RAPID

### Τριβείο για δάπεδα, σκυρόδεμα και γυψοσανίδα

#### Πλεονεκτήματα:

- Πολύστροφο μηχανήμα έως 3.050 στροφές για μεγαλύτερη απόδοση.
- Ελαφρύ σε βάρος.
- Κοντό και μακρύ κοντάρι σε ένα
- Ισχυρή λείανση με ελάχιστη προσπάθεια
- Ειδική κεφαλή λείανσης σχεδιασμένη για λείανση άκρων με δυνατότητα περιστροφής και ρυθμιζόμενης γωνίας.
- Σχεδιασμένο με υποδοχή σκούπας.

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στροφές κεφαλής	860 – 3.050 /min
Ισχύς	1500 w
Πήλατο λείανσης	Ø 225 mm
Βάρος εργαλείου	3,7 Kg
Μήκος	110 αναδιπλωμένο – 160 εκτεταμένο cm



#### Αξεσουάρ / Παρελκόμενα HERON - GECKO RAPID



62000

#### Σφουγγάρια στίλβωσης

Κατάλληλο για καθαρισμό σκυροδέματος ή γυάλισμα παρκέ.



60500

#### Χάλκινοι δίσκοι

Κατάλληλοι για ξύλο, γύψο, τούβλα, μωσαϊκό υλικό πληρώσεως, ασβεστόλιθο, πλακάκια, μάρμαρο, χρώμα, μπετόν, λινέλαιο, υπολείμματα ταπετσαριών, εποξική ρητίνη, φιμπεργκλάς, ακρυλικό, καουτσούκ και πολλά άλλα υλικά.

60600

60700



#### Γυαλόχαρτα

Γυαλόχαρτα πάνινα και συρμάτινα σε διάφορα νούμερα.



60300

#### Διαμαντέ δίσκος

Κατάλληλος για αφαίρεση ξεχειλισμάτων μετό έως 2-3 κιλ. λείανση σοβάδων, πεταχτού κλπ. Χρησιμοποιείται χωρίς το σφουγγάρι.

LIKE US ON  
FACEBOOK



## CHAMELEON

### Διπλός Λειαντήρας Μπετό

Διατίθεται και με μπαταρία 5,2 Ah μοντέλο FOX  
Για εργασίες λείανσης, εξομάλυνσης καθαρισμού,  
στίλβωσης, αφαίρεσης ταπετσαρίας.



Παραδίδεται σε σκληρή  
βαλίτσα με σετ γυαλόχαρτα.

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στροφές κεφαλής	150 – 570/min
Ισχύς	1000 w
Πήλατο λείανσης	2 x Ø 200 mm
Βάρος μωτέρ	2,4 Kg
Βάρος εργαλείου	2,4 Kg



#### Πλεονεκτήματα:

- Πολυχρηστικό εργαλείο.
- Ίδανικό για χρήση σε σκαλωσιά.
- Ελαφρύ σε βάρος.
- Γρήγορο και δυνατό μωτέρ.
- Δυνατότητα επιλογής πολλαπλών δίσκων.
- Ομαλή λειτουργία χάρη στην αντίθετη φορά των δίσκων.
- Μεγάλη επιφάνεια εργασίας (2x Ø 200mm).
- Συνεχής έλεγχος ταχύτητας για βελτιστοποίηση κάθε εφαρμογής.

#### Κατάλληλο για:

- Λείανση επιφανειών μπετό
- Λείανση επιφανειών βαψίματος
- Λείανση βάσης βαφής
- Αποκατάσταση του σοβά που έχει υποστεί απόξεση
- Πλήρη θερμική προστασία.
- Επιφανειακή λείανση ορυκτοβάμβακα, πολυστερίνης
- Λείανση γυψοσανίδας, πλακών και τοίχων
- Καθαρισμός και λείανση βαφών προσόψεων
- Στίλβωση
- Αφαίρεση ταπετσαρίας
- Εκτριβή υπολειμμάτων ταπετσαρίας
- Απομάκρυνση καταλοίπων κόλλας
- Καθαρισμός και στίλβωση εξωτερικών επικαλύψεων (μέταλλο, γρανίτης, σκουριά)

LIKE US ON  
FACEBOOK



**VLACHAKIS**  
systems

[vlachakis-systems.com](http://vlachakis-systems.com)

## Αξεσουάρ / Παρελκόμενα



### Δίσκοι καθαρισμού

- 21200 Κατάλληλοι για καθαρισμό καλουπιών
- 21300 από κατάλοιπα, για την αφαίρεση γύψων,
- 21400 χρωμάτων, καθαρισμό
- 23000 εξωτερικών προσόψεων
- 23100 από βρύα και άλγη και την προετοιμασία επιφανειών για νέες επικαλύψεις




### Δίσκοι απόξεσης

- 20100 Με αιχμηρές σφήνες, κατάλληλοι για την αφαίρεση πρόσθετου κονιάματος και την δημιουργία τεχνοτροπιών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση υπολειμμάτων ταπετσαρίας.



### Δίσκοι διάτρησης

- 22200 Κατάλληλος για διάτρηση ταπετσαρίας, ώστε να διαποτιστεί με ευκολία
- 22300 Κατάλληλος για αφαίρεση ταπετσαρίας, καθαρισμό καλουπιών



### Δίσκος αστέρι

- 21700 Κατάλληλος για την αφαίρεση παλιών χρωμάτων, χαλαρών σοβάδων, καταλοίπων, συγκολλητικών μέσων, κόλλες πλακιδίων, ανομοιομορφιών σε βιομηχανικά δάπεδα



### Δίσκοι καθαρισμού και γυαλίσματος

- 23500 Κατάλληλοι για καθαρισμό κτιρίων και προσόψεων.
- 23400
- 23900 Δυνατότητα χρήσης για γυάλισμα παρκέ,
- 23300 μαρμάρων κ.λ.π.



### Δίσκοι επιπεδοποίησης

- 25200 Κατάλληλος για ομαλοποίηση επιφανειών
- 22700 Δίσκοι για εύκολη και γρήγορη επιπέδωση σκυροδέματος. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πριν το υλικό λάβει την τελική μορφή (εκτοξευμένο σκυρόδεμα)



### Χάλκινοι δίσκοι

- 22400 Κατάλληλοι για ξύλο, γύψο, τούβλα, μωσαϊκό υλικό πληρώσεως, ασβεστόλιθο, πλακάκια, μάρμαρο, χρώμα, μπετόν, λινέλαιο, υπολείματα ταπετσαριών, εποχική ρητίνη, φιμπεργκλάς, ακρυλικό, καουτσούκ και πολλά άλλα υλικά.



### Γυαλόχαρτα

- Γυαλόχαρτα πάνινα και συρμάτινα σε διάφορα νούμερα.

## GEX - Λειαντήρας μπετό

### Πλεονεκτήματα

- Ειδική κεφαλή λείανσης σχεδιασμένη για λείανση άκρων με δυνατότητα περιστροφής και ρυθμιζόμενης γωνίας.
- Υψηλή ισχύς κινητήρα – Δυνατό μοτέρ 1500 w.
- Κοντό και μακρύ κοντάρι σε ένα για λείανση έως 3 μέτρα ύψος.
- Ισχυρή λείανση με ελάχιστη προσπάθεια
- Σχεδιασμένο με υποδοχή σκούπας.
- Διατίθεται επίσης με ειδικά αξεσουάρ για λείανση παρκέ.
- Νικητής του Βραβείου ZERO VISION στην κατηγορία "Προστασία Υγείας".
- Εργασία για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς κόπο.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στροφές κεφαλής	2.580 – 9.140 /min
Ισχύς	1500 w
Πλάτος λείανσης	Ø 150 mm
Βάρος εργαλείου	3,1 Kg
Μήκος	110 αναδιπλωμένο – 160 εκτεταμένο cm



Παραδίδεται σε σκληρή βαλίτσα με διαμαντέ δίσκο 85600.

## Αξεσουάρ / Παρελκόμενα



- Διαμαντέ δίσκοι**
- 85600, 85100
- 85200, 85400



- Χάλκινοι δίσκοι**
- 85300, 85305,
- 84200

LIKE US ON FACEBOOK



# Σκούπες Υγρών - Στερεών

Οι επαγγελματικές σκούπες του Γερμανικού Οίκου Starmix έχουν σχεδιασθεί για χρήση με μηχανήματα λείανσης, όπως τριβεία, πριόνια, κρουστικά τρυπάνια, λειαντήρες κ.α. Μπορούν να δουλέψουν με σακούλα ή χωρίς.

Με το καινοτόμο και μόνιμο σύστημα ηλεκτρομαγνητικού παλμικού καθαρισμού φίλτρων, η σειρά IS θέτει νέα πρότυπα στην τεχνολογία και είναι η μοναδική σκούπα που προσφέρει συνεχή λειτουργία και αναρρόφηση ακόμη και κατά τη διάρκεια καθαρισμού των φίλτρων.



	HS	ISC
Ισχύς	1.400watt	1.400watt
Αναρρόφηση	248mbar	248mbar
Χωρητικότητα (όγκος/σκόνη/νερό)	32lt/27lt/20lt	25lt/20lt/15lt
Βάρος	10 kg	12.7kg

**starmix**



HS



ISC

LIKE US ON  
FACEBOOK



**VLACHAKIS**  
systems


[vlachakis-systems.com](http://vlachakis-systems.com)



# Σκούπα Πλάτης Rokamat

Συμβατή με όλα τα μηχανήματα θείανσης Rokamat.  
Ιδανική για εργασία στις σκαλωσιές.  
Προσφέρει ελευθερία κινήσεων με χαμηλό  
βάρος μόλις 6,5 κιλών.

Ισχύς	1.100watt
Αναρρόφηση	190mbar
Χωρητικότητα	15lt
Βάρος	6.5kg



**ROKAMAT**  
easy working

LIKE US ON  
FACEBOOK





Ο αμερικανικός Οίκος Airlessco κατασκευάζει αξιόπιστα μηχανήματα ψεκασμού με DC ηλεκτροκινητήρα βιομηχανικής ποιότητας και δίνει αποτελεσματικές λύσεις για κάθε είδους επιφάνεια.

## SP380 Για μικρά έως μεσαία οικιστικά έργα

Είναι ιδανικά για τον εργολάβο που ψεκάζει κατά καιρούς ή έχει μια μεγάλη δουλειά ή για έναν ιδιοκτήτη σπιτιού που βάφει ολόκληρο το σπίτι. Η αντλία γρήγορης επισκευής σας επιτρέπει να επισκευάσετε την αντλία επιτόπου.

Υλικά με βάση το νερό και διαλύτες, 100% ακρυλικά και βερνίκια.

- Αντληση απευθείας από το δοχείο βαφής.
- Το φίλτρο αντλίας InstaClean βοηθά στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων και αποτρέπει το μπλοκάρισμα του ακροφυσίου βαφής.
- Έλεγχος πίεσης με φιλικό προς το χρήστη σύμβολο για απλή επιλογή των τρόπων λειτουργίας.



## MP455 Για μεσαία έως μεγάλα οικιστικά έργα

Υλικά με βάση το νερό και διαλύτες, τα περισσότερα χρώματα, λούστρα, βερνίκια και λάκες.

- Ηλεκτροκινητήρας βιομηχανικής ποιότητας DC υψηλής ροπής
- Αντλία Pro-Duty με επιχρωμιωμένο έμβολο.
- Αξιόπιστος έλεγχος πίεσης για ομαλό ψεκασμό.

	SP380	MP455
Μέγιστο Μπεκ	0.019"	0.021"
Μέγιστη πίεση λειτουργίας (Bar)	207	227
Μέγιστη απόδοση (lpm)	1.4	1.8
Βάρος	13	17
Κινητήρας	7/8 HP DC	5/8 HP DC

Τα μηχανήματα του οίκου Airlessco συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 12 μηνών και παραδίδονται με τον εξής εξοπλισμό:

- 15 μέτρα λάστιχο
- Πιστόλι
- 1 μπεκ

LIKE US ON  
FACEBOOK



**VLACHAKIS**  
systems

[vlachakis-systems.com](http://vlachakis-systems.com)



## LP SERIES Για μεσαία έως μεγάλα οικιστικά έργα & μικρά εμπορικά κτίρια

### LP555 - LP655

Η σειρά μηχανημάτων LP διαθέτει συμπαγή και καλά ισορροπημένα πλαίσια, προστατεύοντας την αντλία και διευκολύνοντας τη μεταφορά τους. Η αντλία γρήγορης επισκευής σας επιτρέπει να επισκευάσετε την αντλία επιτόπου. Με τον ανεμιστήρα ψύξης του DC μοτέρ, έχετε καθημερινά αξιόπιστη απόδοση.

Υλικά με βάση το νερό και διαλύτες, τα περισσότερα χρώματα, στεγανοποιητικά, λούστρα, βερνίκια και λάκες.

- Το σύστημα ελέγχου ψεκασμού ακριβείας παρέχει ομαλό ψεκασμό σε μεγάλο εύρος πιέσεων.
- Ψηφιακή οθόνη LCD
- Ηλεκτροκινητήρας συνεχούς ρεύματος υψηλών ταχυτήτων βιομηχανικής ποιότητας TEFC DC.
- Αντλία Pro-Duty με επιχρωμιωμένο έμβολο.



Τα μηχανήματα του οίκου Airlessco συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 12 μηνών και παραδίδονται με τον εξής εξοπλισμό:

- 15 μέτρα λάστικο
- Πιστόλι
- 1 μπεκ

	LP555		LP655	
	stand	hiboy	stand	hiboy
Μέγιστο Μπεκ	0.023"	0.023"	0.025"	0.025"
Μέγιστη πίεση λειτουργίας (Bar)	227	227	227	227
Μέγιστη απόδοση (lpm)	2.0	2.0	2.3	2.3
Βάρος	23	29	23	29
Κινητήρας	7/8 HP	7/8 HP	1.0 HP	1.0 HP
	TEFC DC	TEFC DC	EFC DC	TEFC DC



Πιστόλι βαφής με μπεκ και αυτόματο



15μ λάστικο



Ειδικό λάδι λίπανσης της αντλίας



Spray για να μην κολλήνε τα χρώματα στο μηχανήμα



Καθαριστικό υγρό συντήρησης αντλίας

LIKE US ON FACEBOOK





## SL- TS SERIES- Για μεγάλα οικιστικά, εμπορικά και βιομηχανικά έργα. Ιδανικά για εφαρμογές με 2 πιστόλια.

Εξαιρετικά ανθεκτικά, είναι σχεδιασμένα για εργολάβους που χειρίζονται μεγάλο όγκο εργασίας και θέλουν ένα μηχάνημα που μπορεί να υποστηρίξει 2 πιστόλια. Η αντλία χαμηλού εμβολισμού μεταφέρει μεγάλο όγκο υλικού. Το κιβώτιο ταχυτήτων βαρέως τύπου με γρανάζια από σκληρυμένο χάλυβα, ο συμπαγής και επιχρωμιωμένος κύλινδρος είναι τα χαρακτηριστικά που δίνουν μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης.

### SL 1250

Είναι ικανό να ψεκάσει υλικά όπως βερνίκια, λάκες, λαδομπογιές, υδροχρώματα (πλαστικά), ακρυλικά 100%, συνθετικά χρώματα, σμάλτα, στόκο & ακρυλικό, παρετίνες, εποξειδικά, μαστίχες κλπ

- Το σύστημα ελέγχου ψεκασμού ακριβείας παρέχει ομαλό ψεκασμό σε μεγάλο εύρος πιέσεων
- Βιομηχανικής ποιότητας κινητήρας DC χωρίς ψήκτες, υψηλής ροπής.
- Επιχρωμιωμένο έμβολο για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μεγάλο φίλτρο υψηλής πίεσης.
- Δυνατότητα ψεκασμού με 2 πιστόλια.

### TS 1750

Είναι ικανό να ψεκάσει υλικά όπως βερνίκια, λάκες, λαδομπογιές, υδροχρώματα (πλαστικά), ακρυλικά 100%, συνθετικά χρώματα, σμάλτα, στόκο & ακρυλικό, παρετίνες, εποξειδικά, μαστίχες, ξηρά ασβεστοκονιάματα τοίχων κ.λ.π.

- Το σύστημα ελέγχου ψεκασμού ακριβείας παρέχει ομαλό ψεκασμό σε μεγάλο εύρος πιέσεων
- Ψηφιακή οθόνη LED.
- Βιομηχανικής ποιότητας κινητήρας DC χωρίς ψήκτες, υψηλής ροπής.
- Επιχρωμιωμένο έμβολο για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μεγάλη αντλία που επιτρέπει την ψεκασμό βαρέων υλικών.
- Συμπαγές κιβώτιο ταχυτήτων με γρανάζια από σκληρυμένο χάλυβα
- Μεγάλη διατομή εμβόλου για μεγαλύτερη ροή υλικού.
- Δυνατότητα ψεκασμού με 2 πιστόλια.



	SL1250	TS1750
Μέγιστο Μπεκ	0.031"	0.037"
Μέγιστη πίεση λειτουργίας (Bar)	227	227
Μέγιστη απόδοση (lpm)	3.6	5.1
Βάρος	39	54
Κινητήρας	2.0 HP TEFC DC	2.8 HP TEFC DC"

Τα μηχανήματα του οίκου Airlessco συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 12 μηνών και παραδίδονται με τον εξής εξοπλισμό:

- 15 μέτρα λάστιχο
- Πιστόλι
- 1 μπεκ



LIKE US ON  
FACEBOOK



**VLACHAKIS**  
systems

[vlachakis-systems.com](http://vlachakis-systems.com)



## GS - HSS SERIES- Για μεγάλα οικιστικά, εμπορικά και βιομηχανικά έργα

### GS 950

Τα μηχανήματα βαφής GS παρέχουν ευελιξία όταν είναι δύσκολη η πρόσβαση σε ηλεκτρική παροχή. Συνδυάζουν την αντλία Pro-Duty με έναν αξιόπιστο κινητήρα βενζίνης Vanguard® που είναι πιστοποιημένος με CARB / EPA και περιλαμβάνει προστασία κινητήρα με ένδειξη λαδιού σε περίπτωση χαμηλής στάθμης.

Είναι ικανό να ψεκάσει υλικά όπως βερνίκια, λάκες, λαδομπογιές, υδροχρώματα (πλαστικά), ακρυλικά 100%, συνθετικά χρώματα, σμάλτα, στόκο & ακρυλικό, παρετίνες, εποξειδικά, μαστίχες κλπ

- Με βενζινοκινητήρα 5.5 hp που καλύπτεται από εγγύηση 3 ετών με προστασία χαμηλής στάθμης λαδιού.
- Επαγγελματική αντλία με επιχρωμιωμένο έμβολο και κύλινδρο αντλίας για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Υπερμεγέθη φίλτρο υψηλής πίεσης

Τα μηχανήματα του οίκου Airlessco συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 12 μηνών και παραδίδονται με τον εξής εξοπλισμό:

- 15 μέτρα λάστιχο
- Πιστόλι
- 1 μπεκ

	GS950	HSS9950 Electric	HSS9950 Gas Hydraulic
Μέγιστο Μπεκ	0.027"	0.047"	0.057"
Μέγιστη πίεση λειτουργίας (Bar)	227	227	227
Μέγιστη απόδοση (lpm)	2.8	5.4	8.9
Βάρος	45	85	90
Κινητήρας	5.5 HP	3 HP	6.5 HP

### HSS 9950

Η σειρά HSS ανεβάζει τον πήχη με την υδραυλική κίνηση και την απόδοση της αντλίας βαφής. Η Airlessco έχει βελτιώσει σημαντικά την ανθεκτικότητα αυτών των ευέλικτων μηχανημάτων για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Είναι ικανό να ψεκάσει υλικά όπως βερνίκια, λάκες, λαδομπογιές, υδροχρώματα (πλαστικά), ακρυλικά 100%, συνθετικά χρώματα, σμάλτα, στόκο & ακρυλικό, παρετίνες, εποξειδικά, μαστίχες και όλα τα παχύρευστα άνευ κόκκων, ξηρά ασβεστοκονιάματα τοίχων, ελαστομερή υλικά, πολυουρεθάνια 2 συστατικών κ.λ.π.

- Εύκολος ψεκασμός μεγάλου ιξώδους βαφών.
- Σχεδιασμός αργού εμβολισμού για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Λιγότερη συντήρηση για μειωμένο λειτουργικό κόστος και μειωμένο χρόνο εργασίας.
- Μεγάλη διατομή εμβόλου για μεγαλύτερη ροή υλικού.
- Μεγάλη αντλία που επιτρέπει την ψεκασμό βαρέων υλικών.
- Μεγάλη υδραυλική αντλία μεγάλης διάρκειας ζωής.
- Δεξαμενή μεγάλης χωρητικότητας που διατηρεί την ψύξη του μηχανήματος.
- Χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας για μειωμένη τριβή και φθορά.



LIKE US ON  
FACEBOOK



# Συστήματα Βαφής Airless TECNOVER

## Μηχανήματα βαφής υψηλών προδιαγραφών Airless

Η **TECNOVER** ιδρύθηκε το 1984 και αποτελεί έναν από τους ηγέτες στην αγορά. Ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την παραγωγή και εμπορία μηχανών ψεκασμού.

Η εταιρία διεξάγει συνεχώς έρευνα για την βελτίωση και ανάπτυξη του εξοπλισμού ούτως ώστε να σας προσφέρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις στις ανάγκες σας. Ακόμα με τους διαρκείς αυστηρούς ελέγχους εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των προϊόντων.

Απόδοση, αξιοπιστία και οικονομία χρήσης είναι τα ισχυρά σημεία που σηματοδοτούν την παραγωγή μας.



**TECNOVER TR4000P**  
**Airless Paint Sprayer**

- Για σμάλτα, βερνίκια και ελεφριά χρώματα
- Ηλεκτρικό μοτέρ
  - Μονοφασικό 0,75kw V.230/50Hz
  - Max πίεση: 220bar
  - Max Παροχή: 4 l/min
  - Max διάσταση μπεκ: 0,021
  - Max μήκος σωλήνα: 30m



**TECNOVER TR5000**  
**Airless Paint Sprayer**

- Για βερνίκια και χρώματα
- Ηλεκτρικό μοτέρ
  - Μονοφασικό 1,1kw V.230/50Hz
  - Τριφασικό 1,1kw V.380/50Hz
  - Max πίεση: 220bar
  - Max Παροχή: 5 l/mi
  - Max διάσταση μπεκ: 0,025
  - Max μήκος σωλήνα: 50m




**TECNOVER TR8000F**  
**Airless Paint Sprayer**

- Για βερνίκια και χρώματα
- Ηλεκτρικό μοτέρ
  - Μονοφασικό 1,5kw V.230/50Hz
  - Τριφασικό 1,5kw V.380/50Hz
  - Max πίεση: 220bar
  - Max Παροχή: 6 l/mi
  - Max διάσταση μπεκ: 0,031
  - Max μήκος σωλήνα: 60m



LIKE US ON  
FACEBOOK



**VLACHAKIS**  
systems

[vlachakis-systems.com](http://vlachakis-systems.com)

**TECNOVER** s.n.c.



### TECNOVER TR10000 Airless Paint Sprayer

Για χρώματα και προϊόντα εγκλεισμού για τον αμιάντο

- Ηλεκτρικό μοτέρ
- Μονοφασικό 1,8kw V.230/50Hz
- Τριφασικό 2,2kw V.380/50Hz
- Max πίεση: 220bar
- Max Παροχή: 9 l/min
- Max διάσταση μπεκ: 0,041
- Max μήκος σωλήνα: 70m
- Διαθέσιμο και με βενζινοκινητήρα Honda 9hp

## HVLP

Ecologic spray painting "High Volume Low Pressure"



### TECNOVER TURBOSHORT 1000

- Τουρμπίνα 1200 Watt - 2 ταχυτήτων
- Μονοφασικό V.230/50Hz
- Επαγγελματικό πιστόλι με δοχείο χωρητικότητας 1 λίτρου
- Kit με ακροφύσιο ° 02
- Εύκαμπτος σωλήνας θερμού αέρα μήκους 4μ.
- Πρακτική βαλίτσα για εύκολη μεταφορά



### TECNOVER TR20000F Airless Paint Sprayer

Με διπλή κεφαλή για ψεκασμό δύο διαφορετικών προϊόντων ταυτόχρονα

- Ηλεκτρικό μοτέρ
- Μονοφασικό 2,2kw V.230/50Hz
- Τριφασικό 2,2kw V.380/50Hz
- Max πίεση: 220bar
- Max Παροχή: 17l/min
- Max διάσταση μπεκ: 0,045
- Max μήκος σωλήνα: 90m



### TECNOVER TURBOSHORT 80

- Τουρμπίνα 1200 Watt - 3 ταχυτή
- Μονοφασικό V.230/50Hz
- Επαγγελματικό πιστόλι με δοχείο χωρητικότητας 1 λίτρου
- Kit με ακροφύσιο n° 02
- Εύκαμπτος σωλήνας θερμού αέρα μήκους 7,5μ.



Επαγγελματικά  
Πιστόλια Airless



Μπεκ



Δοχεία



Kit Base Αυτόματος



Μανόμετρα



Φίλτρα

Accessories

LIKE US ON  
FACEBOOK



# Οικολογικά Συστήματα Βαφής HVLP «High Volume Low Pressure»




Από το 1980 η ABAC παρέχει λύσεις ποιότητας τόσο για επαγγελματική όσο και για ερασιτεχνική χρήση.

Η νέα τεχνολογία HVLP σημαίνει ότι ο αέρας διοχετεύεται σε μεγάλη ποσότητα αλλά με χαμηλή πίεση. Ο ζεστός αέρας που δημιουργείται από την τουρμπίνα εξέρχεται από το πιστόλι ομοιόμορφα σε σχήμα κώνου χωρίς να ψεκάζει το υλικό με πίεση. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια σήραγγα και δεν διασκορπίζει το υλικό στην ατμόσφαιρα. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη πυκνότητα και πιο σωστή προσκόλληση του υλικού με αποτέλεσμα τέλειες επιφάνειες σε λιγότερο χρόνο στεγνώματος.

Με τα συστήματα βαφής HVLP της ABAC έχουμε τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

- Οικονομία στο υλικό έως και 70%
- Λιγότερο διαλυτικό ελευθερώνεται στο περιβάλλον
- Λιγότερο υλικό διασκορπίζεται στην ατμόσφαιρα (ελάχιστη απώλεια υλικού)
- Καλύτερες συνθήκες εργασίας χωρίς μάσκες
- Τέλειες επιφάνειες
- Καθαρός αέρας χωρίς λάδια και υγρασία
- Ευκολία στη χρήση
- Γρήγορες αλλαγές χρωμάτων
- Έως 60% ταχύτερος χρόνος περαίωσης συγκριτικά με τη χρήση πινέλου ή ρολού



Τα συστήματα βαφής ABAC είναι κατάλληλα για τον ψεκασμό όλων των υλικών όπως βερνίκια, λάκες, λαδομπογιές, αλκυδικά, antifouling, υλικά νανοτεχνολογίας, νεροχρώματα, τσιμεντοχρώματα, ρελιέφ κ.α.

Με την τεχνολογία HVLP εξοικονομούμε χρήματα και παράλληλα προστατεύουμε το περιβάλλον.

LIKE US ON  
FACEBOOK



VLACHAKIS  
systems

[vlachakis-systems.com](http://vlachakis-systems.com)





Βέργα για ψεκασμό υπό ορθή γωνία (90°)



Βέργα προέκτασης

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	SG 90	SG 2000	SG 2500	SG 3001
Ισχύς (watt)	1130	1200	1500	1600
Μαx Όγκος αέρα (L/min)	2.300	2.800	2.700	3.000
Μαx Πίεση Λειτουργίας (bar)	0,22	0,31	0,35	0,43
Καλώδιο Ρεύματος (m)	5	5	5	5
Βάρος (kg)	4,3	5,3	9,7	16,5
Σωλήνας Αέρος (m)	6	6	6	6
Επίπεδο Θορύβου (db)	80	81	74	75



Τα μηχανήματα συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 1 έτους και παραδίδονται με:

- 1) πιστόλι PN2
- 2) 3 ακροφύσια
- 3) κάδο χρώματος αλουμινίου 0,7 lt
- 4) κλειδί ακροφυσίου
- 5) ειδικό σωλήνα αέρα 6mm



LIKE US ON  
FACEBOOK



# Φορητή αμμοβολή Arenadora

Η Ισπανική εταιρία Jafe με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο, σχεδιάζει κατασκευάζει και εμπορεύεται μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας.

Η φορητή αμμοβολή είναι ιδανική για εφαρμογές σε πέτρα, ξύλο, μέταλλο, γυαλί κλπ .

Ασφαλής στη χρήση χάρη στον αυτοματισμό που ελέγχει την λειτουργία με το πάτημα της σκανδάλης.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	JAFE 10	JAFE 30
Απαιτούμενη παροχή αέρα +700 lt/min		
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	6 Bar	6 Bar
Χωρητικότητα κάδου	10 Lt	30 Lt
Βάρος	13,5 Kg	31,5 Kg



## ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Πιστόλι αμμοβολής
- 5μ. σωλήνας
- Μπεκ καρβιδίου
- Σήτα υλικού
- Χωνί φόρτωσης άμμου
- Μάσκα προστασίας
- Προστατευτικά ακοής
- Γάντια



# Πιστόλια Βαφής Αέρος και Αερογράφοι

Μια πολύ μεγάλη γκάμα από πιστόλια βαφής και αερογράφους από τον Ισπανικό Οίκο JAFE



Η σειρά Futura αποτελείται από πιστόλια βαφής αναρρόφησης, βαρύτητας και πίεσης. Κατάλληλα για άψογα τελειώματα στην βιομηχανία αυτοκινήτου και γενικά στη βιομηχανία για τον ψεκασμό με βερνίκια, λάκες, λαδομπογιές, ελαστομερή υλικά κ.α.



Η σειρά Prima αποτελείται από πιστόλια βαφής αναρρόφησης, βαρύτητας και πίεσης. Κατάλληλα για την βιομηχανία διακόσμησης αλλά και για την βιομηχανία ξύλου και μετάλλου.



Η σειρά Ibera αποτελείται από πιστόλια βαφής μεσαίας πίεσης. Κατάλληλα για την βιομηχανία ξύλου, μετάλλου κ.α.



Η σειρά Clasica αποτελείται από πιστόλια βαφής αναρρόφησης, βαρύτητας και πίεσης. Κατάλληλα για την βιομηχανία αυτοκινήτου, ξύλου, μετάλλου κ.α.



Η σειρά MP αποτελείται από πιστόλια βαφής. Κατάλληλα για διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων

LIKE US ON  
FACEBOOK



VLACHAKIS  
systems

[vlachakis-systems.com](http://vlachakis-systems.com)



# VLACHAKIS systems



Η VLACHAKIS SYSTEMS δίνει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης.

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας στελεχωμένο με ειδικευμένους και άριστα εκπαιδευμένους τεχνικούς, αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την τεχνική κάλυψη των πελατών μας.

- Εξουσιοδοτημένο service
- Διαρκής παρακαταθήκη ανταλλακτικών
- Άμεση ανταπόκριση στις εγκαταστάσεις μας ή στον χώρο του πελάτη
- Άμεση τεχνική τηλεφωνική υποστήριξη
- Δυνατότητα κάλυψης με συμβόλαιο συντήρησης

## Index | Περιεχόμενα

### ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

	1 in	25,4 mm
	1 mm	0,0394 in
	1 ft	0,3048 m
<b>ΜΗΚΟΣ</b>	1 m	3,281 ft
	1 lb	0,454 kg
<b>ΒΑΡΟΣ</b>	1 kg	2,205 lb
	1 psi	0,0689 bar
<b>ΠΙΕΣΗ</b>	1 bar	14,5 psi
	1 gpm (US)	3,785 lpm
	1 lpm (US)	0,264 gpm
	1 gpm (UK)	4,546 lpm
<b>ΡΟΗ</b>	1 lpm (UK)	0,22 gpm
	1 hp	0,7547 kW
<b>ΙΣΧΥΣ</b>	1 kW	1,341 hp
	1 m <sup>3</sup> /min	1.000 lt/min
<b>ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ</b>	1 lt/min	0,001 m <sup>3</sup> /min

Μηχανήματα υδροβολής Unijet	σελ. 3
Τριβεία τοίχου Rokamat	σελ. 4
Σκούπες υγρών – στερεών	σελ. 8
Μηχανήματα βαφής Airlessco	σελ. 10
Μηχανήματα βαφής Tecnover	σελ. 14
Οικολογικά συστήματα βαφής HVLP	σελ. 16
Αμμοβολή και πιστόλια αέρος Jafe	σελ. 18

### ΠΙΕΣΗ

1.000 psi	70 bar	15.000 psi	1.050 bar
3.000 psi	230 bar	20.000 psi	1.400 bar
5.000 psi	350 bar	30.000 psi	2.070 bar
10.000 psi	700 bar	36.000 psi	2.500 bar
13.000 psi	900 bar	40.000 psi	2.800 bar


LIKE US ON  
FACEBOOK





VLACHAKIS  
systems

[vlachakis-systems.com](http://vlachakis-systems.com)



 Οδός 46η Αριθμός 25 ΒΙΟ.ΠΑ Άνω Λιοσίων,  
ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια, Αθήνα

 Τηλ.: +30 210 80 78 043 – 024 – 424  
Φαξ: +30 210 80 79 393

 [support@vlachakis-systems.com](mailto:support@vlachakis-systems.com)  
[www.vlachakis-systems.com](http://www.vlachakis-systems.com)